

SLOVCERIT**14-9-10+2MgO****viaczložkové kompaktované bezchloridové hnojivo
s obsahom horčíka a mikroživín****Typ hnojiva:** priemyselné, viaczložkové NPK hnojivo**Číslo certifikátu ÚKSÚP:****Chemické a fyzikálne vlastnosti:**

Obsah celkového dusíka (N)	min. 12,9 %
fosforu (P_2O_5)	min. 7,9 %
draslíka (K_2O)	min. 8,9 %
horčíka (MgO)	min. 1,1 %
chloridov (Cl^-)	max. 1,0 %
mikroživiny (B, Cu, Mo, Zn)	v stopovom množstve
Obsah častíc:	
častice 1-5 mm	min. 90,0 %

Skutočný obsah dusíka ako N vo výrobnnej šarži v hmot. %: 12,9 – 15,9**Vizuálne znaky hnojiva:** nepravidelné granuly, bez zápachu, bielej až sivohnedej farby

Rozsah a spôsob použitia: SLOVCERIT je plnohodnotným hnojivom pre výživu všetkých druhov poľných a skleníkových plodín, kvetín, krov, ovocných a okrasných drevín. Bezchloridové zloženie hnojiva znižuje nebezpečenie zasolenia pôdy najmä v skleníkoch, nádobách a pod. Živiny sú prítomné pre rastliny v ľahko prístupných formách. Aplikuje sa rozmetaním (rozhodnutím) a zapravením do pôdy pri jej príprave k sejbě (výsadbe) alebo aj počas vegetácie.

Dávkovanie: Odporúčané dávky zohľadňujú celoročnú potrebu živín pre dané plodiny. Je vhodné dávku rozdeliť a aplikovať cca 2/3 hnojiva pred sejbou (základné hnojenie) a 1/3 hnojiva použiť k prihnojeniu počas vegetácie.

Plodina	Dávka v kg/10m ²
kapustová zelenina, jahody	0,8 – 1,0
koreňová zelenina	0,7 – 0,9
plodová zelenina, zemiaky	0,8 – 0,9
cibuľová zelenina	0,6 – 0,7
listová zelenina, strukoviny	0,2 – 0,4
ovocné stromy	0,6 – 1,0
drobné ovocie	0,7 – 0,9
okrasné rastliny	0,7 – 1,0
okrasné rastliny v nádobách	20 – 30 g/10 lit. zeminy

Obsah rizikových prvkov a rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.**Výstražné symboly:**

Pozor

Kategórie nebezpečnosti:

kategória 2 (Skin Irrit. 2)

kategória 2 (Eye Irrit. 2)

kategória 3 (STOT SE 3)

Výstražné upozornenia:

H315 Dráždi kožu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia:

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár vlažnou vodou a mydlom.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s právnymi predpismi.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku). Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite!

Pokyny pre prvú pomoc:**Všeobecné pokyny:**

V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára.

Prvá pomoc po nadýchaní:

Prerušte prácu. Opustite priestor, kde bola vykonávaná aplikácia.

Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky:

Zasiahnuté časti pokožky umyte vlažnou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte.

Prvá pomoc pri zasiahnutí očí:

Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich.

Prvá pomoc pri náhodnom požití:

Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrovania informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrum – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421(0)2 5477 4166.

Hmotnosť: 5- 50 kg, 1000 kg BB, voľne ložené

Dátum výroby resp. číslo výrobnej šarže:

Doba použiteľnosti:

V pôvodných obaloch pri dodržaní skladových podmienok je 24 mesiacov.

Podmienky skladovanie:

Skladovať v uzavretých, suchých skladoch, chránených pred vplyvom poveternostných podmienok.

Likvidácia obalov:

Prázdne obaly po dokonalom vyprázdnení odovzdať do separovaného zberu.

Dátum balenia:

Výrobca:

AGRORACIO, a.s.

Športová 5276/39, 905 01 Senica

Tel: 034/ 6510839