

210 mm
20 mm 170 mm 20 mm

220 mm
250 mm



MODRÁ SKALICA

kryštalický síran meďnatý

EÚ PRODUKT NA HNOJENIE

Označenie typu:

PFC 1(C)(II)(a): JEDNOZLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MIKROŽIVINY

Zloženie: Celkový obsah medi (ako Cu): min. 23,0 hmot. %
Vodorozpustnej medi (ako Cu): min. 21,0 hmot. %

Meď je naviazaná na síranový anión.

Obsah kontaminujúcich látok: hnojivo spĺňa limity obsahu kontaminujúcich látok pre daný typ hnojiva podľa Nariadenia (EÚ) 2019/1009.

Zložky:

síran meďnatý pentahydrát CAS: 7758-99-8 , EC: 231-847-6

Dávkovanie: Nedostatok medi sa odstraňuje postrekovaním rastlín veľmi zriedeným roztokom síranu meďnatého (do 0,05 % t.j. 5 gr modrej skalice na 10 l postreku). Foliárne ošetrovanie roztokom modrej skalice možno použiť na všetky ovocné dreviny zvlášť vhodné je postrek aplikovať začiatkom leta. Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť dávkovanie

Balí a dodáva : AGRICHEM XIMIX, s.r.o., Vištucká 4, 900 81 Šenkvice

AGRICHEM XIMIX, s.r.o.

23
2
5.0



Blue

Black

Koty

210 mm
20 mm 170 mm 20 mm

250 mm
220 mm



MODRÁ SKALICA

kryštalický síran meďnatý

EÚ PRODUKT NA HNOJENIE

Označenie typu:

PFC 1(C)(II)(a): JEDNOZLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MIKROŽIVINY

Zloženie: Celkový obsah meďi (ako Cu): min. 23,0 hmot. %
Vodorozpustnej meďi (ako Cu): min. 21,0 hmot. %

Meď je naviazaná na síranový anión.

Obsah kontaminujúcich látok: hnojivo spĺňa limity obsahu kontaminujúcich látok pre daný typ hnojiva podľa Nariadenia (EÚ) 2019/1009.

Zložky:

síran meďnatý pentahydrát CAS: 7758-99-8 , EC: 231-847-6

Dávkovanie: Nedostatok meďi sa odstraňuje postrekovaním rastlín veľmi zriedeným roztokom síranu meďnatého (do 0,05 % t.j. 5 gr modrej skalice na 10 l postreku). Foliárne ošetrovanie roztokom modrej skalice možno použiť na všetky ovocné dreviny zvlášť vhodné je postrek aplikovať začiatkom leta. Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť dávkovanie

Balí a dodáva : AGRICHEM XIMIX, s.r.o., Vištucká 4, 900 81 Šenkvice

AGRICHEM XIMIX, s.r.o.

23
2
5.0



Blue

Black

Koty

podaci s vysokým obsahom organických látok, menej na kyslých piesočnatých pôdach. Veľmi dobrú reakciu na prihnojovanie medi vykazujú : šalát, cibuľa, pšenica, ovos, jačmeň, špenát a kôpor a dobrou reakciou sa vyznačujú mrkva, karfiol, reďkovka, slnečnica, červená repa, kaleráb, bôb, ďatelina, ľan a konope.

Skladovanie a preprava : Modrú skalicu je potrebné skladovať na suchom mieste, v pôvodných obaloch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov, horľavín a dezinfekčných prostriedkov. Chráňte pred deťmi !

Pri správnom uskladnení je použiteľnosť výrobku prakticky neobmedzená. Prepravuje sa v krytých dopravných prostriedkoch.

Počas prepravy a skladovania nesmie navlhnúť !

Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Výstražné symboly nebezpečnosti:



NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia:

- H302 Škodlivý po požití.
- H315 Dráždi kožu.
- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:

- P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
- P102 Uchovávať mimo dosahu detí.
- P264 Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.
- P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v mieste určenom na likvidáciu nebezpečného odpadu.

PRVÁ POMOC:

Modrá skalica môže predovšetkým u citlivých jedincov, pri styku s pokožkou a sliznicami spôsobiť lokálne podráždenie. Pri manipulácii s prípravkom je potrebné zachovať elementárne zásady hygieny- nejest, nepiť, nefajčiť a po ukončení činnosti umyť si ruky a ošetriť ich regeneračným krémom.

Pri zasiahnutí očí: oči dôkladne vypláchnuť prúdom pitnej voda aspoň po dobu 10 – 15 minút.

Pri zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyť mydlom a vodou a po osušení aplikovať vhodný regeneračný krém.

Pri požití: Dôsledne vyplachovať ústa, avšak zvracanie nevyvolávať! Zabezpečiť odborné lekárske ošetrenie postihnutého, pričom lekára informovať, že postihnutý požil síran meďnatý! Vo všetkých vážnych prípadoch poškodenia zdravia, vždy po požití a pri kontaminácii očí vyhľadať odborné lekárske ošetrenie! Poskytovanú prvú pomoc, ako i ďalšie ošetrenie a prípadnú liečbu je vhodné konzultovať s Klinikou pracovného lekárstva – Národné hglogické informačné stredisko, Bratislava – tel.: 02/54774166.

Likvidácia prázdnych obalov: Obaly po dôkladnom vyprázdnení a vypláchnutí vodou je potrebné odovzdať v mieste zberu nebezpečného odpadu.. Obaly nemožno použiť na iné účely.

Veľkosť balenia :

Dátum balenia :

Šarža :

Výrobok je kryštalický prášok bledomodrej až modrej farby.

Použitie: Pentahydrát síranu meďnatého – modrá skalica je jednou zo základných solí slúžiacich ako zdroj medi vo forme dvojmocného kationu. V súvislosti s pestovaním rastlín sa modrá skalica používa samotná, alebo vo forme niektorých z jej bázičiek solí, na preventívne odstraňovanie nedostatku medi. Nedostatok medi najčastejšie pozorujeme na rašelinných pôdach s vysokým obsahom organických látok, menej na kyslých piesočnatých pôdach. Veľmi dobrú reakciu na prihnojovanie medi vykazujú : šalát, cibuľa, pšenica, ovos, jačmeň, špenát a kôpor a dobrou reakciou sa vyznačujú mrkva, karfiol, reďkovka, slnečnica, červená repa, kaleráb, bôb, ďatelina, ľan a konope.

Skladovanie a preprava : Modrú skalicu je potrebné skladovať na suchom mieste, v pôvodných obaloch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov, horľavín a dezinfekčných prostriedkov. Chráňte pred deťmi !

Pri správnom uskladnení je použiteľnosť výrobku prakticky neobmedzená. Prepravuje sa v krytých dopravných prostriedkoch. Počas prepravy a skladovania nesmie navlhnúť !

Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Výstražné symboly nebezpečnosti:



NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia:

- H302 Škodlivý po požití.
- H315 Dráždi kožu.
- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:

- P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
- P102 Uchovávať mimo dosahu detí.
- P264 Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.
- P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v mieste určenom na likvidáciu nebezpečného odpadu.

PRVÁ POMOC:

Modrá skalica môže predovšetkým u citlivých jedincov, pri styku s pokožkou a sliznicami spôsobiť lokálne podráždenie. Pri manipulácii s prípravkom je potrebné zachovať elementárne zásady hygieny- nejest, nepiť, nefajčiť a po ukončení činnosti umyť si ruky a ošetriť ich regeneračným krémom.

Pri zasiahnutí očí: oči dôkladne vypláchnuť prúdom pitnej voda aspoň po dobu 10 – 15 minút.

Pri zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyť mydlom a vodou a po osušení aplikovať vhodný regeneračný krém.

Pri požití: Dôsledne vyplachovať ústa, avšak zvracanie nevyvolávať! Zabezpečiť odborné lekárske ošetrenie postihnutého, pričom lekára informovať, že postihnutý požil síran meďnatý! Vo všetkých vážnych prípadoch poškodenia zdravia, vždy po požití a pri kontaminácii očí vyhľadať odborné lekárske ošetrenie! Poskytovanú prvú pomoc, ako i ďalšie ošetrenie a prípadnú liečbu je vhodné konzultovať s Klinikou pracovného lekárstva – Národné hglogické informačné stredisko, Bratislava – tel.: 02/54774166.

Likvidácia prázdnych obalov: Obaly po dôkladnom vyprázdnení a vypláchnutí vodou je potrebné odovzdať v mieste zberu nebezpečného odpadu.. Obaly nemožno použiť na iné účely.

Veľkosť balenia :

Dátum balenia :

Šarža :

210 mm



Red

Black



Koty

250 mm